

**NAVODILA ZA UPORABO ORODJA ZOTERO PRI PRIPRAVI
ZAKLJUČNIH PISNIH IZDELKOV NA BIOTEHNIŠKI
FAKULTETI**

Ljubljana, 2025

KAZALO VSEBINE

1	ORODJE ZOTERO	3
2	OSNOVNI POSTOPKI PRI UPORABI ORODJA ZOTERO	5
2.1	REGISTRACIJA IN PRIJAVA	5
2.2	NAMESTITEV ORODJA ZOTERO	5
2.3	NAMESTITEV CITATNEGA STILA BF	6
2.3.1	Uporaba razširitve Zotero Connector	8
2.3.2	Vnos na podlagi identifikatorja	10
2.3.3	Ročni vnos virov	10
2.3.4	Uvoz datoteke RIS, BibTeX in Zotero RDF	12
2.4	UPORABA ORODJA ZOTERO V MICROSOFT WORDU	15
2.4.1	Citiranje med besedilom	16
2.4.2	Urejanje seznama virov	18
2.4.3	Vnos seznama virov in navedb v druge programe	18
2.4.4	Dodatni popravki	20
3	OMEJITVE ORODJA ZOTERO	21
3.1	ZNANSTVENE IN STROKOVNE MONOGRAFIJE BREZ UREDNIKA	22
3.2	PREDPISI	22
3.3	PRISPEVKI IZ KONFERENČNIH ZBORNIKOV	23
3.4	SPLETNI VIRI	23
3.5	PROGRAMSKA OPREMA	24
3.6	ZAKLJUČNA DELA	24
3.7	STANDARDI IN PATENTI	25
3.8	OSEBNI IN NEOBJAVLJENI VIRI	26

1 ORODJE ZOTERO

Orodje Zotero je brezplačno, odprtokodno orodje za urejanje in organizacijo virov. Omogoča uvoz datotek z metapodatki iz različnih informacijskih virov, kot sta npr. COBISS+ in portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani¹. S pomočjo uvoženih metapodatkov lahko orodje Zotero uporabimo tako za citiranje virov v besedilu kot za pripravo seznama virov v skladu z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti².

Za uporabo citatnega stila BF je potreben prenos in namestitvev .csl datoteke, ki je dostopna na spletni strani Knjižnice Biotehniške fakultete.

Skrbnik citatnega stila Biotehniške fakultete v orodju Zotero je knjižnica Oddelka za biologijo. V primeru nejasnosti ali težav svoja vprašanja naslovite na bioloska.knjiznica@bf.uni-lj.si.


Kakovost navedb in virov je odvisna od popolnosti metapodatkov strani, s katere jih uvažamo, oziroma našega lastnega vnosa metapodatkov. Priporočamo uporabo vtičnika Zotero Word Plugin, ki omogoča najlažje navajanje virov med besedilom in pripravo seznama virov v zaključni nalogi z najmanj napakami. Zaradi omejitev orodja Zotero so za pravilno navajanje virov vedno potrebni določeni popravki, ki so predstavljeni v poglavju 3.

Za zbiranje virov predlagamo uporabo razširitve za brskalnik Zotero Connector, ki omogoča avtomatiziran prenos virov v našo knjižnico. Pri tem svetujemo previdnost, saj lahko sistem narobe prepozna tip vira in vnaša pomanjkljive podatke. Le-te je mogoče ročno popraviti ali dodati.

Osnovni postopki, ki so potrebni za uporabo orodja Zotero, so predstavljeni na Sliki 1 in v poglavju 2.

¹ V nadaljevanju DiKUL.

² V nadaljevanju: Navodila BF.




Slika 1: Osnovni postopki v orodju Zotero

2 OSNOVNI POSTOPKI PRI UPORABI ORODJA ZOTERO

2.1 REGISTRACIJA IN PRIJAVA

Orodje Zotero za uporabo ne potrebuje prijave, je pa ta priporočljiva, saj lahko tako do virov dostopamo s katere koli naprave. Registriramo se na spletni strani <https://www.zotero.org/user/register>.


Prijavimo se tako, da v orodni vrstici izberemo zavihek Uredi. Na dnu nato izberemo Nastavitve. Odpre se nam okno (Slika 2), v katerem izberemo zavihek Uskladi. Vpišemo uporabniško ime in geslo.



Slika 2: Prijava v orodje Zotero

2.2 NAMESTITEV ORODJA ZOTERO

Programsko opremo prenesemo s spletne strani <https://www.zotero.org/download/>. Če želimo, lahko prenesemo tudi razširitev za brskalnik Zotero Connector, ki pomaga pri zbiranju virov (Slika 3).




Slika 3: Razširitev Zotero Connector v Google Chrome

Orodje Zotero se samodejno posodablja. Citatni stil v knjižnici občasno posodobimo. V tem primeru bomo morali datoteko ponovno prenesti s spletne strani Knjižnice Biotehniške fakultete in jo namestiti.

2.3 NAMESTITEV CITATNEGA STILA BF


S spletne strani Knjižnice Biotehniške fakultete prenesemo .csl datoteko in jo shranimo na računalnik. V orodni vrstici izberemo zavihek Uredi in znotraj tega Nastavitve (Slika 4).




Slika 4: Namestitev citatnega stila

Odpre se novo okno, v katerem izberemo zavihek Citiraj. Pod seznamom citatnih stilov, ki so že na voljo, kliknemo ikono +. Odpre se novo okno, v katerem izberemo preneseni

citatni stil (Slika 5). Orodje nas vpraša, ali smo prepričani, da želimo nadaljevati, kliknemo OK (Slika 6). Če smo citatni stil uspešno naložili, se nam ta prikaže v seznamu pod imenom Biotehniška fakulteta.



Slika 5: Izbira citatnega stila



Slika 6: Vklop citatnega stila BF

2.3 DODAJANJE VIROV V ORODJU ZOTERO

2.3.1 Uporaba razširitve Zotero Connector

Pred uporabo razširitve Zotero Connector je le-to potrebno prenesti s spletne strani <https://www.zotero.org/download/>. V brskalniku se pojavi nova ikona. S klikom na ikono se nam želena spletna stran, članek, poglavje oziroma kateri koli drugi vir prenese v našo knjižnico. Izberemo lahko tudi mapo, v katero želimo, da se viri shranjujejo (Slika 7).


Pri uporabi razširitve je potrebna previdnost, saj ta občasno vrsto vnosa napačno prepozna. Previdnost priporočamo tudi pri vnosu spletnih strani.

Slika 7 prikazuje primer shranjevanja z razširitvijo Zotero Connector. Pri shranjevanju lahko izberemo tudi mapo, v katero želimo, da se zapis shrani. Ikona za razširitev se spreminja glede na tip vira. V prikazanem primeru je ikona v obliki odprte knjige, saj je vir poglavje v knjigi.



Slika 7: Shranjevanje vira z razširitvijo Zotero Connector


Uvoz vira z razširitvijo Zotero Connector je prikazan na Sliki 8. V primeru, da razširitev narobe prepozna vrsto vnosa (rdeč okvir) ali kateri koli drugi podatek, lahko te ročno spremenimo.



Slika 8: Uvoz vira z razširitvijo Zotero Connector

2.3.2 Vnos na podlagi identifikatorja

Vnos vira v orodje Zotero je mogoč tudi s pomočjo identifikatorjev ISBN, DOI, PMID, arXiv ID in ADS (Slika 9).




Slika 9: Primer vnosa vira preko PMID

2.3.3 Ročni vnos virov

V primeru, da imamo pred seboj vir v fizični obliki, za katerega ne najdemo zapisov na spletu, lahko želeni vir vnesemo ročno.

Ob ročnem vnosu najprej opredelimo, za kakšno vrsto vira gre, da nam orodje Zotero generira potrebna polja za vnos metapodatkov (Slika 10). Na sliki 11 je prikazan primer prazne maske za vnos podatkov o strokovnem članku.



Slika 10: Ročni vnos virov

The screenshot displays the Zotero application interface. On the left, a list of references is shown with columns for 'Naslov' (Title) and 'Ustvaril' (Creator). The references listed are:

- > Silicon Nutrition in Plants under Water-Deficit Conditions: Overview and Prospects (Irfan idr.)
- > Impact of linear growth-improving interventions on childhood overnutrition at 24 mo... (Manapurath idr.)
- Chlorophyll Fluorescence as a Nonintrusive Indicator for Rapid Assessment of In Vivo ... (Schreiber idr.)
- Molecular Cloning and Chromosomal Localization of theADH7Gene Encoding Human ... (Yokoyama idr.)


On the right, a detailed metadata form titled 'Podatki' is shown. The form is divided into sections for 'Vrsta vnosa' (Type of input) and 'Strokovni članek' (Journal article). The 'Vrsta vnosa' section includes fields for 'Naslov' (Title), 'Avtor' (Author), 'Publikacija' (Publication), 'Letnik' (Year), 'Številka' (Number), 'Strani' (Pages), 'Datum' (Date), 'Zbirka' (Collection), 'Naslov zbirke' (Collection title), 'Besedilo zbirke' (Collection content), 'Okraj. revije' (Abbreviated journal), 'Jezik' (Language), 'DOI', 'ISSN', 'Kratki naslov' (Short title), 'URL', 'Dostopano' (Accessed), 'Arhiv' (Archive), 'Mesto v arhivu' (Location in archive), 'Knjižnični katalog' (Library catalog), 'Številka klica' (Call number), 'Pravice' (Rights), and 'Dodatno' (Additional). The 'Strokovni članek' section includes fields for 'Dodano dne' (Added on) and 'Spremenjeno' (Modified on), both showing the date and time '14. 2. 2025, 13:06:59'.

Slika 11: Maska za ročni vnos metapodatkov


2.3.4 Uvoz datoteke RIS, BibTeX in Zotero RDF

Vire v orodje Zotero lahko uvozimo tudi s pomočjo datoteke v formatu RIS, BibTeX ali Zotero RDF. Na začetku v izbranem viru poiščemo možnost prenosa datoteke (Slika 12) in jo shranimo v računalnik. Ko shranjeno datoteko odpremo, se vir prenese v našo knjižnico. V primeru, da se to ne zgodi, v zgornji vrstici orodja Zotero izberemo zavihek Datoteka, znotraj tega Uvozi (Slika 13). Odpre se pojavno okno (Slika 14), ki nam omogoča uvoz prenesene datoteke. Ko datoteko izberemo, kliknemo nadalj (Slika 15) in zapis se uvozi v našo knjižnico.


Navodila za izvoz iz najpogostejših informacijskih virov so dostopna na povezavi https://iris.nuk.uni-lj.si/media/fp/iris/izobrazevanje/koraki_za_izvoz_v_endnoteweb_30.pdf.




Slika 12: Primer vira, ki nam omogoča prenos datoteke v formatu RIS in BibTeX



Slika 13: Uvoz virov




Slika 14: Uvoz vira iz datoteke



Slika 15: Možnosti uvoza

2.4 UPORABA ORODJA ZOTERO V MICROSOFT WORDU

Z namestitvijo orodja Zotero se nam v orodni vrstici prikaže nov zavihek Zotero. V zavihku Zotero izberemo Document Preferences in v seznamu stilov citiranja izberemo Biotehniška fakulteta. Preverimo, ali imamo odključano samodejno posodabljanje navedb (Slika 16).




Slika 16: Izbira stila citiranja

2.4.1 Citiranje med besedilom


Pri vstavljanju virov ali seznama virov v besedilo moramo imeti v ozadju odprto orodje Zotero. Pred pisanjem besedila poskrbimo, da imamo v orodju navedene ali uvožene vse potrebne podatke in vire.

V orodni vrstici Microsoft Worda odpremo zavihek Zotero. V besedilu se moramo nahajati točno na tistem mestu, kamor vnesemo navedbo (miška mora biti postavljena na zelenem mestu). V zavihku Zotero izberemo Add/Edit Citation. Pokaže se rdeč okvir (Slika 17). V rdeč okvir napišemo prvih nekaj besed naslova vira ali priimek avtorja, ki ga želimo navajati, in sistem nam ponudi želeni vir.




Slika 17: Citiranje med besedilom

Če nismo prepričani, kdo je avtor vira, niti kakšen je naslov, kliknemo na ikono Z in izberemo Klasični pogled, ki nam odpre novo okno z vsemi shranjenimi viri v orodju Zotero (Slika 18 in Slika 19).



Slika 18: Citiranje med besedilom s Klasičnim pogledom



Slika 19: Izbira vira za navajanje med besedilom

Izberemo želeni vir in kliknemo OK. Vir se nam uvozi v besedilo (Slika 20)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vel dui urna. Integer egestas luctus ligula, nec semper lacus malesuada eget. Sed commodo suscipit volutpat. Etiam ultrices, neque et feugiat euismod, mi arcu pharetra orci, nec scelerisque leo ante eu purus. Nullam volutpat a mi at pretium. Nunc feugiat iaculis ante, vitae mattis neque fermentum id. Nulla volutpat ac nunc quis porta (Chinery, 1989).

Sed condimentum elit sed dolor commodo, nec auctor massa sollicitudin. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Slika 20: Primer navedbe v besedilu

2.4.2 Urejanje seznama virov

Seznam virov na koncu naloge uredimo, ko smo končali z urejanjem besedila. V zavihku Zotero kliknemo Add/Edit Bibliography (Slika 21). Pred tem moramo miško postaviti in klikniti na stran, kjer želimo, da se nahaja seznam virov. Po kliku se izpiše celotni seznam v besedilu uporabljenih virov.




Slika 21: Vnos bibliografije/seznama virov

Funkcijo Unlink Citations izberemo, ko nalogo zaključimo in virov v orodju Zotero ne nameravamo več spreminjati. Viri, ki jih orodje navaja v obliki povezav, se spremenijo v navadno besedilo. Na koncu preverimo, ali so vsi viri navedeni v skladu z Navodili BF.


2.4.3 Vnos seznama virov in navedb v druge programe

Seznam virov in navedbe med besedilom lahko vnesemo tudi ročno. V orodju Zotero označimo navedbe ali datoteke, za katere želimo, da se generira seznam virov ali navedb. Označene elemente desno kliknemo in izberemo Ustvari bibliografijo iz vnosov (Slika 22).



Slika 22: Ročni način uvoza seznama virov


Odpre se novo okno. Preverimo, ali je izbran citatni stil Biotehniške fakultete. V Izhodnem načinu izberemo, ali želimo izpisati seznam virov ali navedbo med besedilom. Kliknemo OK in kopiramo v želeno datoteko ali orodje, lahko pa tudi natisnemo (Slika 23).



Slika 23: Vnos seznama virov navedbe med samim besedilom

2.4.4 Dodatni popravki

Seznam virov lahko popravimo, ko je le-ta že dodan v besedilo. V orodju Zotero izberemo želeni vir in ga popravimo. Orodje pustimo odprto. V Microsoft Wordu v zavihku Zotero izberemo funkcijo Refresh (Slika 24). Spremembe, ki smo jih vnesli v orodju Zotero, se bodo prenesle v Microsoft Word.




Slika 24: Funkcija Refresh

3 OMEJITVE ORODJA ZOTERO

Ob zaključku priprave naloge so zaradi omejitev orodja Zotero vedno potrebni določeni popravki.


- Pri prenosu virov se lahko uvozijo znaki, ki jih pri opisovanju virov uporabijo posamezne spletne strani (npr. [S. l., [etc.], s. n., [!], & &;, & &; <v tisku>). Značke lahko izbrišemo iz seznama virov ob zaključku priprave naloge ali pa jih brišemo že v samih metapodatkih v orodju Zotero.
- Številke strani po Navodilih BF in slovenskem pravopisu pišemo s stičnim pomišljajem in ne z vezajem (npr. 2–3 in ne 2-3).
- Skladno z Navodili BF na koncu navedbe virov v seznamu virov ni nobenega ločila. V določenih primerih se ločila samodejno generirajo, zato jih je treba brisati.
- Ob prenosu člankov z uporabo razširitve za brskalnik Zotero Connector, se ležeči tisk latinskih imen ne ohrani. Ob prenosu prek DOI, PMID, ISBN, RIS datoteke idr. se ležeči zapis latinskih imen v večini primerov ohrani. Posameznim besedam lahko dodamo ležeči tisk že v orodju Zotero z dodajanjem znakov <i> na začetku in </i> na koncu besede v polju Naslov (Slika 25).



Slika 25: Uporaba lomljenih oklepajev

- Potrebno je preveriti, če so naslovi navedeni v skladu z Navodili BF: Naslove angleških del (naslov članka, naslov knjige, naslov poglavja) navajamo z malimi začetnicami, razen ko slovnično pravilo zahteva uporabo velike začetnice (npr. Molecular ecology in ne Molecular Ecology). Naslove revij pišemo z velikimi začetnicami, npr. Journal of Molecular Ecology. Z desnim klikom na polje Naslov

lahko vse besede naslova (z izjemo prve) spremenimo v male začetnice³ (Slika 26).



Slika 26: Ukaz za spremembo velikih začetnic v naslovu

- Orodje poskrbi za pravilno navedbo vira, ne pa tudi za njegovo oblikovanje v skladu z Navodili BF (slog, velikost in vrsta pisave, razmik med vrsticami, zapisovanje latinskih znanstvenih imen v ležečem slogu, ustrezen izpis URL povezav itd.). Po potrebi jih ob zaključku priprave naloge popravimo.

Poleg tega ima orodje Zotero določene napake pri posameznih vrstah virov. V nadaljevanju so navedene napake za posamezen tip vira, na katere naj bodo uporabniki pozorni, in ki jih je potrebno ročno odpraviti. Na slikah so s puščicami in okvirji označeni elementi, na katere moramo biti pozorni pri uporabi orodja Zotero.

3.1 ZNANSTVENE IN STROKOVNE MONOGRAFIJE BREZ UREDNIKA

V navedbo vira je pri monografskih publikacijah potrebno ročno dodati podatek o zbirki in številčenju v zbirki (če ta obstaja) v skladu z Navodili BF.

3.2 PREDPISI

Pri predpisih so potrebni različni popravki, če zakonodajo povzemamo s pisrs.si ali podobne spletne strani, kjer so zbrane spremembe in dopolnitve iz več številčk

³ Z uporabo tega ukaza se vse besede začnejo z malo začetnico, tudi tiste, pri katerih je pravopisno pravilna raba velike začetnice npr. imena držav, osebna imena ipd.

Uradnega lista, oziroma, če zakonodajo povzemamo iz točno določene verzije, kot je bila objavljena v Uradnem listu (brez prejšnjih in kasnejših dopolnitev).

V primeru povzemanja s pisrs.si ali podobne spletne strani se sklicujemo na poglavje 3.4 teh navodil. Pri navajanju točno določene verzije iz Uradnega lista:

- pri uvozu vira vrsto vnosa spremenimo v Statut,
- v polje Koda vpišemo ime Uradnega lista, s katerega prevzemamo vir in številko (Slika 27).

Zakon o gozdovih

Podatki

Vrsta vnosa	Statut
Ime akta	Zakon o gozdovih
Avtor	(polno ime)
Koda	Uradni list RS, 30/93
Številka kode	
Javna pravna številka	
Datum uveljavitve	1993
Strani	
Odsek	
Zasedanje	
Zgodovina	
Jezik	
Kratki naslov	
URL	https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1993-01-1299
Dostopano	8. 5. 2025, 12:45:20
Pravice	

Slika 27: Metapodatki predpisa iz Uradnega lista Republike Slovenije v orodju Zotero

3.3 PRISPEVKI IZ KONFERENČNIH ZBORNIKOV

Pri prispevkih iz konferenčnih zbornikov je potrebna pozornost pri preverjanju navedbe vira, saj različne podatkovne baze in viri navajajo različne podatke.

3.4 SPLETNI VIRI

Pri vnosu spletnih virov v orodje Zotero moramo za pravilen zapis vira ročno vpisati določene metapodatke.

- V primerih, kjer ni naslova spletnega mesta, se med naslovom spletne strani in povezavo izpiše pika. Piko je treba spremeniti v vejico.
- Naslov spletne strani moramo navesti v polje Naslov spletne strani, sicer se ne bo izpisal v viru (Slika 28). URL spletne strani se ne prenese vedno, zato ga moramo ročno dodati.

- Kraj dodamo v polje Naslov spletne strani pred naslovom, elementa ločimo z vejico (Slika 28).

Zbirke vretenčarjev

Podatki

Vrsta vnosa Spletna stran

Naslov Zbirke vretenčarjev

Avtor (polno ime)

Naslov spletne strani Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije

Vrsta spletnega mesta

Datum

Kratki naslov

URL <https://www.pms-lj.si/zbirke/zbirke-vretencarjev/>

Dostopano 8. 5. 2025, 11:21:44

Jezik sl-SI

Pravice

Dodatno

Dodano dne 8. 5. 2025, 11:21:44

Spremenjeno 8. 5. 2025, 11:22:47

Slika 28: Vnos naslova spletne strani

3.5 PROGRAMSKA OPREMA

Pogosto uporabljenih programov, kot so Microsoft Word, SPSS in Adobe Photoshop, ne navajamo, navajamo pa uporabljene specializirane programe in pakete programske opreme npr. R in morebitne pakete, kot so tidyverse, tigers ipd.


Pika se izpiše pred različico (version) (Slika 29). Piko je potrebno brisati.

Wickham H., Software P., PBC. 2023. stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations. (Različica 1.5.1), <https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/index.html> (7. feb. 2025)

Slika 29: Primer vira, kjer so potrebni popravki

3.6 ZAKLJUČNA DELA

Pri zaključnih delih se v polju Univerza kot založnik izpiše avtor. Podatek lahko popravimo v samih metapodatkih ali pa ročno, tako da vnesemo podatek, kje je naloga nastala, npr. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Slika 30).



Slika 30: Spremembe v metapodatkih

3.7 STANDARDI IN PATENTI

Orodje Zotero standarde razvrsti v polje Spletni viri, zato moramo vrsto vnosa spremeniti v Standardno. Ročno moramo dodati naslov v kategorijo Naslov in leto izdaje v kategorijo Datum (Slika 31). Če je potrebno, brišemo spletno povezavo in datum dostopa. Na koncu navedbe vira izbrišemo piko.

Pri patentih številko patenta zapišemo v polje Številka vloge, sicer se številka patenta v navedbi vira ne bo izpisala (Slika 31).

ISO 7218:2024. Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations

Podatki

Vrsta vnosa Standardno

Naslov ISO 7218:2024. Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations

Avtor (priimek), (ime)

Organizacija ISO

Odbor

Vrsta

Številka

Različica

Stanje

Datum 2024

Izdajatelj

Kraj

DOI

Primer composition and method

Podatki

Vrsta vnosa Patent

Naslov Primer composition and method

Izumitelj Tzomik, Inna

Izumitelj Ron, Hannyoch

Izumitelj Maor, Shani

Izumitelj Glick, Einat

Izumitelj Stolov, Alexander

Kraj

Država US

Dodeljeni HP Indigo BV

Izdajatelj United States

Številka patenta US10042274B2

Datum vknjižbe 2015-01-19

Strani

Številka vloge US15522285

Številke prioritete

Datum objave 2018-08-07

Sklici

Slika 31: Vnos standarda (levo) in patenta (desno) v orodje Zotero

3.8 OSEBNI IN NEOBJAVLJENI VIRI

Pri osebnih virih dodamo osebni vir in datum, za navedbo neobjavljenega vira pa v oklepaju dodamo (neobjavljeno).

Priročnik je namenjen začetnikom, ki se šele spoznavajo z orodjem Zotero. Za dodatne informacije priporočamo:

- uradna navodila orodja Zotero, dostopna na https://www.zotero.org/support/quick_start_guide.
- Posnetek YouTube o podrobnem delovanju orodja Zotero https://www.youtube.com/watch?v=JG7Uq_JFDzE&ab_channel=StevenBradburn.

Dodatne informacije o orodju Zotero lahko dobite v Knjižnici Oddelka za biologijo.



Navodila za uporabo orodja Zotero pri pripravi zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti

Knjižnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Pripravila: Sabina Prica in Aki Novaković

Maj 2025

Priporočeno citiranje:

Prica S., Novaković A. 2025. Navodila za uporabo orodja Zotero za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta