



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov)

Partnerji: Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner),
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije, Notranjski park, Javni zavod Krajevski park
Ljubljansko barje, sedem kmetijskih gospodarstev





ZRSVN

Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – obstoječi VTR

- Ciljni naravovarstveni ukrep - v Programu razvoja podeželja (PRP) od leta 2007.
- Košnja je dovoljena od 1. avgusta tekočega leta.
- Prepoved gnojenja.
- Prepoved paše.
- Obvezno izvajanje košnje od enega roba travnika proti drugemu ali od sredine travnika navzven.



Foto: Andrej Hudoklin



ZRSVN


Problemi obstoječega VTR

- Pozna košnja → pojav invazivnih tujerodnih vrst rastlin (zlata rozga,...) → slabšanje habitata za kosca.
- Slabša ciljnost ukrepa – pozna košnja tudi na travnikih brez kosca.
- Boljša povezljivost podatkov Monitoringa in izvajanja ukrepa.
- Težave z nizkim vpisom.
- **Projektni predlog:**
- Upravljavski del: dva možna datuma košnje glede na prisotnost kosca.
 - Travniki s koscem → košnja je dovoljena od 1.8. tekočega leta.
 - Travniki brez kosca → košnja je dovoljena od 10.7. tekočega leta (datum še vedno podpira druge talne gnezdilke).
- Rezultatsko usmerjen del.



ZRSVN

Predlog novega VTR - upravljavski del





ZRSVN

Predlog novega VTR - rezultatsko usmerjen del

- Uspešno izvajanje ukrepa VTR, dolgoročno ohranjanje vlažnih ekstenzivnih travnikov → doseganje pozitivnega rezultata.
- Merilo je **pojoči samec**.
- Gnezditveni habitat.
- Prehranjevalni habitat.

Kaj je tisto več v habitatu kar v približku zaznamo ljudje:


- najslabše produktivni travniki
- največkrat poplavljeni travniki
- malo ITV
- malo zaraščanja
- ...

Razumevanje in osveščenost kmeta pri košnji.



ZRSVN

Plačila za rezultat



1. stopnja – prehranjevalni habitat
– med 50m in 150 m poligonom

2. stopnja – gnezditveni habitat
– 50 m poligon

3. stopnja - zgostitve populacije



ZRSVN

HVALA ZA POZORNOST



Foto: Andrej Hudoklin