



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(nekonzervirani vzorci)**

SEPTEMBER 2026

serijska številka: **10227-0926**

Vzorci: **Surovo mleko**


Uporabno najmanj do: **4.9.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,554
ZT 2	-0,528
ZT 3	-0,523
ZT 4	-0,517
ZT 5	-0,512
ZT 6	-0,507
ZT 7	-0,500
ZT 8	-0,495
ZT 9	-0,489
ZT 10	-0,488

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: $\pm 0,003$ °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 3.9.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg