



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(nekonzervirani vzorci)**

JUNIJ 2025

serijska številka: **2415-0625**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **6.6.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,558
ZT 2	-0,544
ZT 3	-0,538
ZT 4	-0,529
ZT 5	-0,524
ZT 6	-0,519
ZT 7	-0,511
ZT 8	-0,507
ZT 9	-0,501
ZT 10	-0,494

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: $\pm 0,003$ °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 4.6.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg